

Hoja de datos del producto

Características

LVS03928

Front plate, PrismaSeT G, for Power meter
96x96/vigirex 72x72 with visor 30°, W600,
white, RAL 9003



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina
Tipo de carátula	Separar
Equipo instalado	Vigirex, estado 1 RH10 Vigirex, estado 1 RH21 Vigirex, estado 1 RH99 Interfaz persona-centralita, estado 1 Dispositivo de 72 x 72 mm Interfaz persona-centralita, estado 1 Dispositivo de 96 x 96 mm Interfaz persona-centralita, estado 1 HSI PowerLogic, estado 1 PM400...800 Eon, estado 1 FDM121

Complementario

Descripción del armario/celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Número de módulos verticales (50 mm)	3
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Mate Texturado
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	150 mm
Ancho	600 mm
Peso del producto	0,96 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Cantidad por juego	Juego de 1
Ancho de cofre/armario	600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita Dispositivo de 72 x 72 mm 5 3 600 mm PrismaSeT G cofre interfaz persona-centralita Dispositivo de 72 x 72 mm 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario interfaz persona-centralita Dispositivo de 72 x 72 mm 5 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 600 mm PrismaSeT G cofre interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G cofre interfaz persona-centralita HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G cofre interfaz persona-centralita HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario interfaz persona-centralita HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario interfaz persona-centralita HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G cofre PowerLogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G cofre Vigirex 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Eon FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G cofre Eon FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Eon FDM121 4 3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	15 cm
Paquete 1 Longitud	50,5 cm
Paquete 1 Peso	973 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	6,34 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	73 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	63,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos