


# VS-08-A-RJ/MOD-F-IP67-SET-BU - Cadre



1652910

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652910>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage RJ45, IP67, avec système Freenet, pour découpe de montage ronde, avec joint, sans vis de fixation, avec isolant femelle RJ45 Freenet, CAT5e, femelle sur femelle

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1652910       |
| Conditionnement                     | 5 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 5 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | ABNND A       |
| Product key                         | ABNND A       |
| GTIN                                | 4017918951269 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 23,8 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 6,6 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Type de produit | Cadre             |
| Application     | Raccord modulaire |
| Type            | Version 6         |
| Enfichable      | RJ45              |

### Propriétés électriques


|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Support de transmission | Cuivre |
|-------------------------|--------|

### Caractéristiques de raccordement

#### Technologie de raccordement

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
|----------------------|--------------------|

### Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 36 mm                                                                                |
| Hauteur     | 36 mm                                                                                |
| Longueur    | 53,2 mm                                                                              |

### Indications sur les matériaux

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0        |
| Matériau du joint, joint plat       | NBR       |
| Matériau du boîtier                 | Plastique |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes


|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de protection | IP67 |
|----------------------|------|

### Montage

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Type de montage | Montage sur face avant |
|-----------------|------------------------|

## Dessins

### Dessin coté



### Découpe de montage

1652910

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652910>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440318 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002597 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|