



### Presentazione

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Gamma prodotto       | Harmony SCU                   |
| Tipo prodotto        | Small touchscreen display HMI |
| Dimensioni display   | 5,7 pollici                   |
| Risoluzione in pixel | 320 x 240 pixel QVGA          |

### Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di visualizzazione | Con Retroilluminazione a LED display TFT LCD a colori                                                          |
| Schermo digitale        | Analogico                                                                                                      |
| Durata luce posteriore  | 50000 ore con 65536 colori                                                                                     |
| Luminosità              | 16 livelli tramite pannello a sfioramento                                                                      |
| View angle horiz x vert | 60° sinistra<br>60° right<br>40° top<br>60° bottom                                                             |
| Font carattere          | Coreano<br>Cinese (cinese semplificato)<br>ASCII<br>Taiwanese (cinese tradizionale)<br>Giapponese (ANK, Kanji) |
| Altezza                 | 129,15 mm                                                                                                      |
| Larghezza               | 163 mm                                                                                                         |
| Profondità              | 129,4 mm                                                                                                       |
| Peso prodotto           | 0,405 kg                                                                                                       |

### Ambiente

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Certificazioni prodotto | "UKCA" |
|-------------------------|--------|

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 18,4 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 5,6 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 26,7 cm |
| Confezione 1: peso               | 660 g   |


## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                     |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| Profilo di circolarità      |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>      |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Aggiornabilità              | Aggiornabile tramite i moduli digitali e i componenti aggiornati                                                                          |


## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Dimensioni modulo di visualizzazione da 5,7 pollici




Montaggio senza un raccordo anti-rotazione



| A                                                            | B (1)                           | B (2)                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 22,50 <sup>0/-0,30</sup> mm<br>(0.88 <sup>0/-0,01</sup> in.) | 1,5...6 mm<br>(0.06...0.23 in.) | 3...6 mm<br>(0.11...0.23 in.) |

Montaggio con un raccordo anti-rotazione



| C                                                           | D                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 30 <sup>0/-0,20</sup> mm<br>(1.18 <sup>0/-0,0007</sup> in.) | 4 <sup>0/-0,20</sup> mm<br>(0.15 <sup>0/-0,0007</sup> in.) |