



Hoofd

Range of product	Harmony SCU
Product or component type	Klein touchscreen scherm HMI
Afmeting display	5.7 inch
Pixelresolutie	320 x 240 pixels QVGA

Complementair

Displaytype	Met LED met achtergrondverlichting kleur TFT lcd
Aanraakpaneel	Analoog
Levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren met 65536 kleuren
Helderheid	16 niveaus via aanraakpaneel
Horiz x vert hoek weerg	60° links 60° rechts 40° bovenkant 60° basis
Tekenfont	Koreaans Chinees (vereenvoudigd Chinees) ASCII Taiwanees (traditioneel Chinees) Japans (ANK, Kanji)
Height	129,15 mm
Width	163 mm
Depth	129,4 mm
Net weight	0,405 kg

Omgeving

Product certifications	UKCA
------------------------	------


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,4 cm
Package 1 Width	5,6 cm
Package 1 Length	26,7 cm
Package 1 Weight	660 g


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Mogelijkheid tot upgraden	Te upgraden via digitale modules en verbeterde onderdelen

Abmessungen des 5,7-Zoll-Anzeigemoduls




Montage ohne T-Stück für Verdrehenschutz



A	B (1)	B (2)
22,50 ^{0/-0,30} mm (0.88 ^{0/-0,01} in.)	1,5 bis 6 mm (0.06 bis 0.23 in.)	3 bis 6 mm (0.11 bis 0.23 in.)

Montage mit T-Stück für Verdrehenschutz



C	D
30 ^{0/-0,20} mm (1.18 ^{0/-0,0007} in.)	4 ^{0/-0,20} mm (0.15 ^{0/-0,0007} in.)