

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector apantallado Inline; verde (RAL 6021); tipo: 6 puntos de embornaje, Conexión de pantalla; Numeración de los puntos de embornaje: 1, 2, 11, 21, 12, 22, 13, 23; campo de aplicación: Conexión de un cable apantallado

La figura muestra una variante del artículo

Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 2740711       |
| Unidad de embalaje                        | 5 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 5 Unidades    |
| Clave de venta                            | DRI1Z1        |
| Clave de producto                         | DRI1Z1        |
| GTIN                                      | 4017918480028 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 22,28 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,28 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | DE            |

# IB IL SCN-6 SHIELD/N - Conector apantallado Inline



2740711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2740711>

## Datos técnicos

### Notas

#### Nota sobre el uso

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
|--------------------------|-----------------------------|

### Propiedades del artículo

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Tipo de producto | Conector                         |
| Campo de empleo  | Conexión de un cable apantallado |

### Datos de conexión

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Sección de conductor rígido   | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG      | 28 ... 16            |
| Longitud de pelado            | 8 mm                 |

### Dimensiones

|             |          |
|-------------|----------|
| Anchura     | 12 mm    |
| Altura      | 130,7 mm |
| Profundidad | 41 mm    |

### Datos del material

|       |                  |
|-------|------------------|
| Color | verde (RAL 6021) |
|-------|------------------|

### Parámetros

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Versión, | 6 puntos de embornaje |
|          | Conexión de pantalla  |

# IB IL SCN-6 SHIELD/N - Conector apantallado Inline



2740711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2740711>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242692 |
| ECLASS-15.0 | 27242692 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002584 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|