Belt C 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 1/2" aandrijving, 6-delig



HOLDING FUNCTION

TAKE IT EASY TOOL FINDER

TWIST TO UNLOCK

WERA 2GO COMPATIBLE

GTIN:	4013288204882	**Afmetingen:**	285x95x50 mm
Onderdeelnr.:	05003997001	**Gewicht:**	715 g
Artikelnummer:	Belt C 3	**Land van herkomst:**	TW
		Goederencode (HS-code):	82042000

- 6-delige doppenset aan robuuste stoffen riem, ½"
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant schroeven
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een gereedschapswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 6 bitdoppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk. Voorzien van 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Uiterst korte, stabiele bit-doppen met de voordelen van de Wera bit-technologie. Bit-doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een gereedschapswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05003997001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

De Wera belts



Wie had ooit gedacht dat het mogelijk zou zijn om een nieuwe oplossing te vinden om doppem op te bergen. Wera kwam uit op een uiterst stijlvolle riem waarin de doppen goed blijven zitten maar waaruit deze toch makkelijk te verwijderen zijn.

Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven



De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Camcar Innovations, Michigan, USA veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Hand – en machinedoppen




De Zyklop hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop doppen en Zyklop doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

Veilige grip en makkelijk uit te nehmen



Het nieuwe, soepel werkende draaimechanisme garandeert een veilige en trillingsvrije grip en maakt makkelijk verwijderen van het gereedschap mogelijk.

Praktisch klittenband



De stoffen riem kan dankzij de vliesrug en het klittenband bijv. aan de muur, tegen een rek of aan een gereedschapswagen worden bevestigd, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Met karabijnhaak



De robuuste stoffen riem (belt) laat zich dankzij de karabijnhaak aan riemlussen of tassen bevestigen.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05003997001

Wera - Belt C 3
05003997001 - 4013288204882

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Belt C 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 1/2" aandrijving, 6-delig

Inhoud pakket:

8767 C HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/2" aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 25 x 60 mm



05003831001	1x	TX 25 x 60 mm
05003833001	1x	TX 30 x 60 mm
05003834001	1x	TX 40 x 60 mm
05003835001	1x	TX 45 x 60 mm
05003836001	1x	TX 50 x 60 mm
05003837001	1x	TX 55 x 60 mm

Belt C (stoffen riem), 6-delig, zonder gereedschap, 45 x 275 mm

1x 45 x 275 mm



Klittenbandset 30, 30 x 200 mm

1x 30 x 200 mm



Weblink
https://www.wera.de/nl/05003997001

Wera - Belt C 3
05003997001 - 4013288204882

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de