# MTN630419

KNX M-Plan - détecteur de présence 180° - détection ras du mur - blanc brill.



## **Principales**

Gamme	KNX
Design	M-Arc M-Plan M-Plan glass M-Elegance System M M-Star M-Smart
Type de produit ou équipement	Détecteur de présence
Type de bus	KNX
Nuance de la couleur	Blanc polaire

### Complémentaires

o in promonanco		
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation et plaque centrale	
Nombre de canaux	5	
Type de protection	Protection de zone de glissement	
Type de réglage	Seuil de luminosité	
Cycle de fonctionnement	15300 minutes	
Plage de réglage de temporisation	01 s (mise en marche)	
Face de détection	Latéral: 8 m	
Angle de détection	180° horizontal	
Matière	Plastique brillant	
Montage de l'appareil	Encastré	
Hauteur de montage	2,2 m	

#### Emballage

Litibaliage	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,700 cm
Largeur de l'emballage 1	7,800 cm
Longueur de l'emballage 1	9,400 cm
Poids de l'emballage 1	92,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	19,700 cm
Largeur de l'emballage 2	30,800 cm
Longueur de l'emballage 2	40,400 cm
Poids de l'emballage 2	3,146 kg

# Durabilité de l'offre

Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme 🗗 Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	

Information sur les exemptions RoHS	<b>₽</b> Oui	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	
Garantie contractuelle		
Garantie	18 mois	