

FBP 7+1 - Tapón ciego

3069400

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069400>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tapón ciego, número de polos: 8, color: naranja



La figura muestra una variante del artículo

Sus ventajas

- El tapón ciego para FAME... sirve como caperuza de protección del bloque de pruebas en caso de que el conector de servicio esté desenchufado

Datos comerciales

Código de artículo	3069400
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	BE6111
Clave de producto	BE6111
GTIN	4055626348605
Peso por unidad (incluido el embalaje)	80,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	80,3 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

FBP 7+1 - Tapón ciego

3069400

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069400>




Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tapón ciego
Familia de productos	FAME 1
Número de polos	8
Paso	8,2 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	99 mm
Altura	72,9 mm
Paso	8,2 mm

Datos del material

Color	naranja (RAL 2003)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %


FBP 7+1 - Tapón ciego

3069400

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069400>



Dibujos



FBP 7+1 - Tapón ciego

3069400

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069400>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

FBP 7+1 - Tapón ciego

3069400

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069400>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es