Hoja de datos del producto NSYMR1010 Características

Monobloc perforated plates, H1000xW1000mm with universal perforations 11x26mm





Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje
Tipo de producto o componente	Placa de montaje
Función	Multiuso
Para dimensiones nominales de envolvente	- H: 1000 mm W: 1000 mm
Ubicación de montaje	Soporte desplazable Fijación directa en pernos
Descripción de la placa de montaje	Perforada Telequick
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN Thalassa Thalassa PLM
Cantidad por juego	Juego de 1
Material	Acero
Acabado de la superficie	Revestido de zinc

Complementario

Modo de fijación	Atornillado en pernos - tipo de tornillo M8	
	Mediante elemento de fijación	
	-	
Altura	945 mm	
Anchura	951 mm	
Profundidad	15 mm	
Grosor	2 mm	
Peso del producto	6,48 kg	
Número de ranuras	1922	
Particularidad de variante	Instalación en parte posterior del armario	
	поставо на применения	
Dimensiónes de corte	11 x 26 mm	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 Ancho	94,5 cm
Paquete 1 Longitud	95,5 cm
Paquete 1 Peso	6,27 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	89,5 cm
Paquete 2 Ancho	100,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	326,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) de Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	ểSí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months