

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich





Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Ausfuehrung	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
BestNr.	<u>2505200000</u>
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 50
GTIN (EAN)	4050118519600
VPE	1 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1,654 inch
Nettogewicht	138 g		

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der DIN 46235, Kabelschuhe der DIN 46267 Teil 1	Leiterquerschnitt max. AWG	1

Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm	Crimpbreite in mm	5	
Crimpquerschnitt Aluminium	35	Crimpquerschnitt Kupfer	50	
Kennzahl	14			

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)	
Kabelschuhquerschnitt	nominal	50 mm ²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme	
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%	

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art VSTN/50


Best.-Nr. 1493070000

GTIN (EAN) 4050118302691

VPE 100 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh,50 mm²,50 mm²

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art VSTN/-50

Best.-Nr. 1494750000

GTIN (EAN) 4050118304381

VPE 50 Stück

Ausfuehrung

Kabelschuh.50 mm².50 mm²



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KQN-M16/-50	Ausfuehrung
BestNr.	1493180000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118302844	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M6/-50	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1493510000</u>	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118303179	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M8/-50	Ausfuehrung
BestNr.	1493150000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118302868	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M20/-50	Ausfuehrung
BestNr.	1493530000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118303513	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M10/-50	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1493160000</u>	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118303049	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M12/-50	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1493170000</u>	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118303216	
VPE	50 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Art HPG 60 Ausfuehrung

Best.-Nr. 2453820000 6mm², 300mm², Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, IndentGTIN (EAN) 4050118468427 Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp

VPE 1 Stück

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

A .	KIA/DNI NA4 C / E C CC	
Art	KWPN-M16/-50 90	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1497630000</u>	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307115	
VPE	100 Stück	
Art	KWPN-M12/-50 90	Ausfuehrung
BestNr.	1497620000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306675	
VPE	100 Stück	
Art	KWPN-M8/-50 90	Ausfuehrung
BestNr.	1497590000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306699	
VPE	100 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Zubehör

Art KWPN-M10/-50 90
Best.-Nr. 1497610000
GTIN (EAN) 4050118307078
VPE 100 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh,50 mm²

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KP-M8/-50	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1498070000</u>	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307566	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M16/-50	Ausfuehrung
BestNr.	1498110000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307474	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M20/-50	Ausfuehrung
BestNr.	1498120000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307597	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M6/-50	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1498510000</u>	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118308006	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M10/-50	Ausfuehrung
BestNr.	1498080000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307559	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M12/-50	Ausfuehrung
BestNr.	1498090000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307375	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M14/-50	Ausfuehrung
BestNr.	1498570000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118308105	
VPE	100 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M8/-50 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494830000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304404	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M6/-50 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494820000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304114	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M10/-50 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494840000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304619	
VPE	25 Stück	

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	VPLN/-50	Ausfuehrung
BestNr.	1492930000	Kabelschuh,50 mm²,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118302684	
VPE	100 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge




Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	EPG 60	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2453810000</u>	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm², 300mm²,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 Stück	Ovalcrimp

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KWN-M10/-50 90	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1495980000</u>	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305494	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M8/-50 90	Ausfuehrung
BestNr.	1495970000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305425	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M6/-50 90	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1495950000</u>	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305388	
VPE	100 Stück	
A .		
Art	KWN-M16/-50 90	Ausfuehrung
Art BestNr.	KWN-M16/-50 90 1496000000	Ausfuehrung Kabelschuh,50 mm²
	· ·	
BestNr.	1496000000	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M12/-50 90	Ausfuehrung
BestNr.	1495990000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305654	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M14/50 90	Ausfuehrung
BestNr.	1494650000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304251	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M20/-50 90	Ausfuehrung
BestNr.	1494710000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304442	
VPE	100 Stück	

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art KWN-M12/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496300000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118306040 WPE VPE 50 Stück Ausfuehrung BestNr. 1496280000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118306101 VPE 50 Stück Art KWN-M6/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496270000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305937 VPE 50 Stück Art KWN-M10/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496290000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305760 VPE 50 Stück			
GTIN (EAN) 4050118306040 VPE 50 Stück Art KWN-M8/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496280000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118306101 VPE 50 Stück Art KWN-M6/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496270000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305937 VPE 50 Stück Art KWN-M10/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496290000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305937 VPE 50 Stück Art KWN-M10/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496290000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305760	Art	KWN-M12/-50 45	Ausfuehrung
VPE 50 Stück Art KWN-M8/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496280000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118306101 VPE 50 Stück Ausfuehrung BestNr. 1496270000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305937 VPE 50 Stück Art KWN-M10/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496290000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305760	BestNr.	<u>1496300000</u>	Kabelschuh,50 mm²
Art KWN-M8/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496280000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118306101 VPE 50 Stück Art KWN-M6/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496270000 Kabelschuh,50 mm² VPE 50 Stück Art KWN-M10/-50 45 Ausfuehrung GTIN (EAN) 4050118305937 VPE 50 Stück Art KWN-M10/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496290000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305760	GTIN (EAN)	4050118306040	
BestNr. 1496280000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118306101 VPE 50 Stück Art KWN-M6/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496270000 Kabelschuh,50 mm² VPE 50 Stück Art KWN-M10/-50 45 Ausfuehrung GTIN (EAN) 4050118305937 VPE 50 Stück Art KWN-M10/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496290000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305760	VPE	50 Stück	
GTIN (EAN) 4050118306101 VPE 50 Stück Art KWN-M6/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496270000 Kabelschuh,50 mm² VPE 50 Stück Art KWN-M10/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496290000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305937 VPE 50 Stück Art KWN-M10/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496290000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305760	Art	KWN-M8/-50 45	Ausfuehrung
VPE 50 Stück Art KWN-M6/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496270000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305937 VPE 50 Stück Art KWN-M10/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496290000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305760	BestNr.	<u>1496280000</u>	Kabelschuh,50 mm²
Art KWN-M6/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496270000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305937 VPE 50 Stück Art KWN-M10/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496290000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305760	GTIN (EAN)	4050118306101	
BestNr. 1496270000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305937 VPE 50 Stück Art KWN-M10/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496290000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305760	VPE	50 Stück	
GTIN (EAN) 4050118305937 VPE 50 Stück Art KWN-M10/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496290000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305760	Art	KWN-M6/-50 45	Ausfuehrung
VPE 50 Stück Art KWN-M10/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496290000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305760	BestNr.	<u>1496270000</u>	Kabelschuh,50 mm²
Art KWN-M10/-50 45 Ausfuehrung BestNr. 1496290000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305760	GTIN (EAN)	4050118305937	
BestNr. 1496290000 Kabelschuh,50 mm² GTIN (EAN) 4050118305760	VPE	50 Stück	
GTIN (EAN) 4050118305760	Art	KWN-M10/-50 45	Ausfuehrung
	BestNr.	1496290000	Kabelschuh,50 mm²
VPE 50 Stück	GTIN (EAN)	4050118305760	
	VPE	50 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art VPN/-50

Best.-Nr. 1498660000

GTIN (EAN) 4050118307948

VPE 50 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh,50 mm²,50 mm²

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KRN-M20/-50	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1495840000</u>	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305364	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M8/-50	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1496600000</u>	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306149	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M12/-50	Ausfuehrung
BestNr.	1496620000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305722	
GTIN (EAN) VPE		
	4050118305722	Ausfuehrung
VPE	4050118305722 100 Stück	Ausfuehrung Kabelschuh,50 mm²
VPE Art	4050118305722 100 Stück KRN-M10/-50	•



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M14/-50	Ausfuehrung
BestNr.	1495750000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305197	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M6/-50	Ausfuehrung
BestNr.	1496590000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305746	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M16/-50	Ausfuehrung
BestNr.	1496630000	Kabelschuh,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306200	
VPE	100 Stück	

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KSN/-50	Ausfuehrung
BestNr.	1492820000	Kabelschuh,50 mm²,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118302769	
VPE	50 Stück	