

**CRIMPSET CTI 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Crimp-Sets

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: CTI 6, Abisolierwerkzeug: STRIPAX, Crimpbereich, min.: 0.5
Best.-Nr.	<a href="#">9202600000</a>
Art	CRIMPSET CTI 6
GTIN (EAN)	4032248502769
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffbox

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	330 mm	Tiefe (inch)	12.9921 inch
Höhe	79 mm	Höhe (inch)	3.1102 inch
Breite	413 mm	Breite (inch)	16.2598 inch
Nettogewicht	4796.62 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Set incl. Crimpwzk. bis 6 mm <sup>2</sup> , Abisolierwzk. u. isolierte Verbinder
---------------------	--

### Sortimente

Crimpbereich, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Verpackung	Kunststoffbox	Abisolierwerkzeug	STRIPAX
Crimpwerkzeug	CTI 6	Anzahl AEH	1900 pcs.

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

### Allgemeine Bestelldaten

Art	STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005000000</a>	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190072506	
VPE	1 ST	

### Crimping tools




- Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder  
 Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und  
 Serienverbinder und Steckverbinder
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
  - Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  - Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
  - Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

### Allgemeine Bestelldaten

Art	CTI 6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9006120000</a>	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimp, Doppelcrimp
VPE	1 ST	

### Ringkabelschuhe



- Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC
- Handelsübliche Ausführungen
  - Nicht gelötet
  - Mit konischem Einführtrichter

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	LIR 6M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200240000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410064	
VPE	100 ST	
Art	LIR 6M6 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200250000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410071	
VPE	100 ST	

### Stiftkabelschuhe




Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Art	LIP 6R14 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200480000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,gelb
GTIN (EAN)	4032248410323	
VPE	100 ST	

### Ringkabelschuhe



Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Art	LIR 2,5M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200180000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409808	
VPE	100 ST	

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Flachsteckhülsen



Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Art	LIF 2,5F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200560000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm²,1,5 mm² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410408	mm²,blau
VPE	100 ST	

### Stiftkabelschuhe



Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Art	LIP 1,5R12 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200460000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm² - 1,5 mm²,rot
GTIN (EAN)	4032248410309	
VPE	100 ST	
Art	LIP 2,5R12 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200470000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm² - 2,5 mm²,blau
GTIN (EAN)	4032248410316	
VPE	100 ST	

### Stossverbinder



Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	LIB 6B26 VF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200510000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , gelb
GTIN (EAN)	4032248410354	
VPE	100 ST	

### Ringkabelschuhe



Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Art	LIR 1,5M4 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200090000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409853	
VPE	100 ST	

### Gabelkabelschuhe



Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Art	LIS 6M6 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200430000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , gelb
GTIN (EAN)	4032248410279	
VPE	100 ST	

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Flachsteckhülsen



Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Art	LIF 1,5F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200540000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,rot
GTIN (EAN)	4032248410385	
VPE	100 ST	

### Stossverbinder



Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

### Allgemeine Bestelldaten

Art	LIB 2,5B25 VF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200500000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,blau
GTIN (EAN)	4032248410347	
VPE	100 ST	

### Gabelkabelschuhe



Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Art	LIS 1,5M4 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200310000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,rot
GTIN (EAN)	4032248410132	
VPE	100 ST	

## CRIMPSET CTI 6


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	LIS 2,5M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200380000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,blau
GTIN (EAN)	4032248410224	
VPE	100 ST	

## Ringkabelschuhe



- Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC
- Handelsübliche Ausführungen
  - Nicht gelötet
  - Mit konischem Einführtrichter

## Allgemeine Bestelldaten

Art	LIR 1,5M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200100000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409860	
VPE	100 ST	
Art	LIR 2,5M6 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200190000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410019	
VPE	100 ST	

## Einsätze



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

## Allgemeine Bestelldaten

Art	EINSATZ BA8-PSC 80	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202310000</a>	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248486687	
VPE	1 ST	

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Flachsteckhülsen



- Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse
- Handelsübliche Ausführungen
  - Nicht gelötet
  - Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Art	LIF 1,5F288 R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200520000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,rot
GTIN (EAN)	4032248410361	
VPE	100 ST	
Art	LIF 6F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200570000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,gelb
GTIN (EAN)	4032248410415	
VPE	100 ST	

### Stossverbinder



- Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA
- Handelsübliche Ausführungen
  - Nicht gelötet

### Allgemeine Bestelldaten

Art	LIB 1,5B25 VF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200490000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,rot
GTIN (EAN)	4032248410330	
VPE	100 ST	

### Koffer



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	KOFFER PSC80 PC	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202330000</a>	Werkzeuge, Leerbox / Koffer
GTIN (EAN)	4032248486700	
VPE	1 ST	