

**ETA 1180 01 6A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Sicherungsautomaten für die Integration unserer Sicherungsklemmen für KFZ-Sicherungen erstrecken sich von 100 mA bis 25 A an.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Feinsicherung, 6 A         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1279040000</a> |
| Art        | ETA 1180 01 6A             |
| GTIN (EAN) | 4050118091502              |
| VPE        | 5 Stück                    |

## ETA 1180 01 6A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 52,3 mm | Tiefe (inch)  | 2,059 inch |
| Höhe         | 24,4 mm | Höhe (inch)   | 0,961 inch |
| Breite       | 8,2 mm  | Breite (inch) | 0,323 inch |
| Nettogewicht | 9,7 g   |               |            |

### Temperaturen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
|---------------------|---------------|

### Allgemeines

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

### Bemessungsdaten

|                    |      |           |     |
|--------------------|------|-----------|-----|
| Bemessungsspannung | 64 V | Nennstrom | 6 A |
|--------------------|------|-----------|-----|

### Sicherungseinsätze

|            |                   |       |         |
|------------|-------------------|-------|---------|
| Ausführung | Sicherungselement | Farbe | schwarz |
| Strom      | 6 A               |       |         |

### Systemkennwerte

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Ausführung | Sicherungselement |
|------------|-------------------|

### Werkstoffdaten

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

### weitere technische Daten

|               |               |            |          |
|---------------|---------------|------------|----------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Montageart | gesteckt |
|---------------|---------------|------------|----------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000035    | ETIM 7.0    | EC000035    |
| ETIM 8.0    | EC002704    | ETIM 9.0    | EC002704    |
| ETIM 10.0   | EC002704    | ECLASS 9.0  | 27-14-20-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-20-01 | ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 12.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 |             |             |

### Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform               |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**ETA 1180 01 6A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Kataloge              | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |