

ES-FT-BPC 95-120 PROTECTION CAP - Connecteur



1330312

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1330312>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Connecteur, Famille d'articles: BPC, coloris: gris



Données commerciales

Référence	1330312
Conditionnement	250 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABLDBA
Product key	ABLDBA
GTIN	4063151627010
Poids par pièce (emballage compris)	8,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,5 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

1330312

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1330312>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cache de protection
Gamme de produits	BPC

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Matériau	Plastique (UL94 HB)
Matériau isolant	软胶

Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui
--------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65 (Douille opposée)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C

1330312

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1330312>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440209
ECLASS-15.0	27440209

ETIM

ETIM 10.0	EC002641
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--