

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Presszange



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212066>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, von nicht isolierten CU-Rohrkabelschuhen (DIN 46235), 10 mm<sup>2</sup> ... 25 mm<sup>2</sup>, HEX-Crimp

## Ihre Vorteile

- Die CRIMPFOX-RC 10 und ...RCT 25-1 runden das Programm der Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe und isolierte Rohrkabelschuhe ab
- Alle Zangen dieser Bauform reduzieren den Kraftaufwand bei der Verpressung um 25 %

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212066
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3133
GTIN	4046356454063
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	661,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	661,6 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	HEX-Crimp
Produkteigenschaft	Crimpen von genormten Verbindern nach DIN 46235 Bis zu 25 % reduzierte Betätigungskraft

#### Crimpstelle 1

Querschnitt max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG max	8
Außendurchmesser	7,00 mm
Innendurchmesser	4,50 mm

#### Crimpstelle 2

Querschnitt max.	16 mm <sup>2</sup>
AWG max	6
Außendurchmesser	8,50 mm
Innendurchmesser	5,50 mm

#### Crimpstelle 3

Querschnitt max.	25 mm <sup>2</sup>
AWG max	4
Außendurchmesser	10,00 mm
Innendurchmesser	7,00 mm

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	10 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>
Querschnittsbereich AWG	7 ... 2/0

### Maße

Breite	25 mm
Höhe	68 mm
Länge	256 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Presszange



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212066>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212066>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Presszange



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212066>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Presszange



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212066>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)