

WIL-NT-STANDARD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Netzteil IP65 für WIL Standard Familie 85V-264V AC Eingang, 24V DC Ausgang 400mA

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2598350000
Art	WIL-NT-STANDARD
GTIN (EAN)	4050118611168
VPE	1 Stück

WIL-NT-STANDARD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	34 mm	Tiefe (inch)	1,339 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1,26 inch
Breite	100 mm	Breite (inch)	3,937 inch
Nettogewicht	292 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-30 - 50°C
--------------------	------------

Allgemeine Technische Daten

Montageart	Schraubmontage	Schutzart	IP65 im verriegelten Zustand
------------	----------------	-----------	------------------------------

Anschlussdaten

Ausführung	Einspeisung
------------	-------------

Elektrische Daten

Nennspannung	24 V DC	Nennstrom	1,10 A
--------------	---------	-----------	--------

Netzteil / Ausgang

Anschluss technik	Schraubanschluss	Ausgangsleistung	10 W
Nennausgangsspannung	24 V DC	Ausgangsstrom, max.	0,4 A
Ausführung	Buchse	Anschlussgewinde	M12
Beschaltung	PIN 3: - (Blau), PIN 4: + (Schwarz)		

Netzteil / Eingang

Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz	Eingangssicherung (intern)	Ja
Ausführung	Kabelende offen	Anschlussgewinde	ohne
Beschaltung	Blau -, Schwarz +		

Netzteil / Sicherheit

Sicherheitsnorm	SELV gemäß EN60950, EN 61347-2-13	Kurzschlusschutz	Ja
Überlastschutz	Ja	Übertemperaturschutz	Ja
Schutzklasse	II	Schutzkleinspannung	Ja

Technische Daten Kabel

Kabel Material	TPE	Mantelfarbe	schwarz
Gehäusebasismaterial	PBT	Kabellänge	3 m
Aderquerschnitt	0,75 mm ²		

Werkstoffdaten

Gehäusebasismaterial	PBT	Material Gewinding	CuZn vernickelt
----------------------	-----	--------------------	-----------------

WIL-NT-STANDARD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 9.0	27-04-07-01
ECLASS 9.1	27-04-07-01	ECLASS 10.0	27-04-07-01
ECLASS 11.0	27-04-07-01	ECLASS 12.0	27-04-07-01
ECLASS 13.0	27-04-07-01	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/
ROHS	Konform

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

WIL-NT-STANDARD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

