

BS-WIRE BRAKE-6 - Frein de conducteur



1642850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1642850>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Structuration de conducteurs pour sections de 0,5 à 6 mm². Compatible avec les rails DIN NS 35 et le matériel de repérage UC-TM 6 ou UCT-TM 6.

Avantages

- Gain de temps et réduction des temps de recherche grâce à un accès rapide aux conducteurs
- Postes de montage clairs lors de la préparation du câblage grâce à un guidage ordonné des conducteurs
- Réduction du risque de confusion en cas de sections similaires grâce à la possibilité de repérage
- Meilleure accessibilité des conducteurs grâce à la flexibilité des possibilités de fixation
- Installation simple grâce à la compatibilité avec les rails DIN NS 35

Données commerciales

Référence	1642850
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH2XX1
Product key	BH2XX1
GTIN	4067923170292
Poids par pièce (emballage compris)	21,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	21 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
-----------------	------------------

Dimensions

Largeur	11 mm
Hauteur	45 mm
Longueur	70 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	1,6 mm ... 5,8 mm
--------------------	-------------------

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	PC/PBT

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 35 °C
Température ambiante (stockage/transport)	0 °C ... 60 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 85 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	20 % ... 85 %

Montage

Type de montage	NS 35/15, NS 35/7,5
-----------------	---------------------

BS-WIRE BRAKE-6 - Frein de conducteur



1642850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1642850>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27182815
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 10.0	EC002624
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

BS-WIRE BRAKE-6 - Frein de conducteur



1642850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1642850>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr