

# HC-B-G-M25-PLRBK - Prensaestopas

1407670

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407670>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasas serie B, tamaño M25, diámetro de cable 9 mm ... 17 mm

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1407670       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7APL        |
| Clave de producto                         | AF7APL        |
| GTIN                                      | 4046356776387 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 40,5 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 38 g          |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | PL            |

## Datos técnicos


### Montaje

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Cierre de bayoneta se puede soltar 3 veces como máximo |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Tipo de producto      | Prensaestopas |
| Número de conductores | 1             |
| Tipo de atornillado   | M25           |
| Apantallado           | no            |

### Dimensiones

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones            |  |
| Anchura                           | 48,7 mm                                                                             |
| Altura                            | 64 mm                                                                               |
| Profundidad                       | 65,7 mm                                                                             |
| Ancho entre caras-Tuerca de unión | 26 mm                                                                               |

### Datos del material

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Color                               | negro (RAL 9005) |
| Material Tornillo de apriete        | PA               |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 / V2          |
| Material junta Junta tórica         | NBR              |
| Material junta Junta del cable      | NBR              |
| Material conexión por tornillo      | PA               |

### Cable/línea

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Diámetro exterior del cable Cable 1 | 9 mm ... 17 mm |
|-------------------------------------|----------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección            | IP66              |
| Índice de protección (NEMA)     | 12 (UL 50e)       |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |

# HC-B-G-M25-PLRBK - Prensaestopas


1407670

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407670>



## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407670>

### DNV

ID de homologación: TAE000037S



### cUL Recognized

ID de homologación: E255026



### UL Recognized

ID de homologación: E255026



### EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102



### EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387

# HC-B-G-M25-PLRBK - Prensaestopas



1407670

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407670>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,293 kg CO2e |
|---------|---------------|