

ME PLC 40 PL S GY7035 - Einlegeblende



2201497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201497>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Einlegeplatte, zur Montage unter den Deckel in kurzer Bauform, Farbe: lichtgrau



Ihre Vorteile

- Werkzeuglose Montage
- Verfügbar in der Baubreite 40 mm
- Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
- Varianz in der Anschlusstechnik
- Montierbar auf die Tragschiene
- Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 2201497 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHEAZ |
| GTIN | 4046356838658 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,307 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |

Technische Daten

Hinweise

| | |
|----------------|---|
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
|----------------|---|

Artikeleigenschaften

| | |
|----------------|--------------------|
| Produkttyp | Abdeckung |
| Gehäuseart | Tragschienegehäuse |
| Gehäuseserie | ME PLC |
| Produktfamilie | ME PLC 40 |

Maße

| | |
|--------|---------|
| Breite | 35,3 mm |
| Höhe | 47,2 mm |
| Tiefe | 8,4 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Farbe (Einlegeblende) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Gehäuse | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| CTI nach IEC 60112 | 225 |

Montage

| | |
|------------|-------------|
| Montageart | Clipmontage |
|------------|-------------|

Verpackungsangaben

| | |
|----------------------|--------------------|
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Art der Umverpackung | Karton |

ME PLC 40 PL S GY7035 - Einlegeblende



2201497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201497>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

ME PLC 40 PL S GY7035 - Einlegeblende



2201497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201497>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de