9001SKS43B

Selector switch head, Harmony 9001SK, plastic, standard handle, black, 30mm, 3 positions, Cam C, stay put





Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001SK
Tipo prodotto	Testa per selettore
Nome dispositivo	9001SK

Caratteristiche tecniche

		=
Materiale testa	Plastica	
Diametro di montaggio	30 mm	
Informazioni posizione operatore	3 posizioni	enuti
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti	
Device presentation	Prodotti base	
Colore capsula o gemma	Nero	ei Dr
Tipo operatore	Leva standard	zioni c
Tipo di operatore	Fisso	esta:
Dimensioni	30 mm	
Profilo camma	3	danc

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C
Temperatura ambiente	-2570 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
Certificazioni prodotto	UL listed file E42259 CCN NKCR[RETURN]CE[RETURN]CSA LR24590 class 3211 03

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	7,112 cm	
Confezione 1: larghezza	5,842 cm	
Confezione 1: profondità	5,334 cm	
Confezione 1: peso	54,431 g	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione	
	europea)	
Privo di metalli pesanti tossici	Sì	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì	
Informazioni ambientali	[☑] Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio	
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.	