

PAS-1 - Barra equipotencial

2765615

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2765615>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Barra de conexión equipotencial

Descripción del producto

El carril de conexión equipotencial PAS-1 se ha diseñado para la conexión equipotencial principal según DIN VDE 0185. PAS-1 posee un carril de contactos intercalados. Nueve bornas de inserción sueltas sirven para la conexión de conductores redondos con una sección de 2,5 mm² a 95 mm². Además, con el borna doble (2), véase la figura de abajo, puede conectarse un fleje de acero de 4 x 30 mm. En la tapa de plástico precintable hay una etiqueta en la que pueden introducirse las denominaciones de los conductores conectados. PAS-1 dispone de la marca VDE según DIN VDE 0618-1:2023-03.

Datos comerciales

Código de artículo	2765615
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL113Z
Clave de producto	CL113Z
GTIN	4017918066475
Peso por unidad (incluido el embalaje)	380 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	380 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

PAS-1 - Barra equipotencial

2765615

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2765615>



Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Barra equipotencial
------------------	---------------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido	2,5 mm² ... 95 mm²

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	59 mm
Altura	149 mm
Profundidad	49 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
	plateado

PAS-1 - Barra equipotencial


2765615

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2765615>



Dibujos

Esquema de dimensiones




PAS-1 - Barra equipotencial

2765615

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2765615>



Plano esquemático



PAS-1 - Barra equipotencial

2765615

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2765615>



Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2765615>

 VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 73234				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Certificado de marcado de autorización	-	-	-	- 95

PAS-1 - Barra equipotencial

2765615

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2765615>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171001
ECLASS-15.0	27171001

ETIM

ETIM 10.0	EC001470
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

PAS-1 - Barra equipotencial



2765615

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2765615>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es