

PWT CCT-SET 4 - Material de montaje



2905613

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905613>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Set de montaje para unir 4 descargadores de corrientes de rayo, tipo PWT 35-800AC-FM



Datos comerciales

Código de artículo	2905613
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL1141
Clave de producto	CL1141
GTIN	4046356980777
Peso por unidad (incluido el embalaje)	189,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	189,2 g
Número de tarifa arancelaria	76109090
País de origen	DE

PWT CCT-SET 4 - Material de montaje

2905613

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905613>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Familia de productos	POWERTRAB

Datos de conexión

Conexión conductor PE

Tipo de conexión	Terminal de cable circular
Rosca de tornillo	M10
Par de apriete	20 Nm
Sección de conductor flexible	16 mm ² ... 95 mm ²
Sección de conductor rígido	16 mm ² ... 95 mm ²
Sección de conductor AWG	6 ... 3/0

Datos del material

Color	plateado
	gris (RAL 7042)

Homologaciones

Datos de conexión UL

Par de apriete	175 lb _F -in.
Sección de conductor AWG	3/0

PWT CCT-SET 4 - Material de montaje



2905613

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905613>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---