

FZS 2/4 RT/80 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Stecker (Klemmen), Steckanschluss, 2 mm², Anzahl Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Breite: 9 mm
BestNr.	<u>1276300000</u>
Art	FZS 2/4 RT/80 SAKT4
GTIN (EAN)	4008190026080
VPE	20 Stück



FZS 2/4 RT/80 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte			
Tiefe	100 mm	Tiefe (inch)	3,937 inch
Höhe	9 mm	Tiefe (inch) Höhe (inch)	0,354 inch
Breite	9 mm	Breite (inch)	0,354 inch
Durchmesser	9 mm	Nettogewicht	4,92 g
Temperaturen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. tottogomont	.,,= 9
Temperaturen			
Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C		
Allgemeines			
Einbauhinweis	Direktmontage	Polzahl	1
Bemessungsdaten			
Bemessungsquerschnitt	2 mm²		
Klemmbare Leiter (Bemessur	ıgsanschluss)		
Anschlussart	Steckanschluss	Anzahl Anschlüsse	2
	Steckanschluss	Anzani Anschiusse	
Maße			
Durchmesser	9 mm		
Systemkennwerte			
Ausführung	Zwischenstecker		
Werkstoffdaten			
Farbe	rot		
weitere technische Daten	101		
weitere technische Daten			
Befestigungsart	gesteckt	Einbauhinweis	Direktmontage
Montageart	gesteckt		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme		
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6al, 6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	5837f5db-79d4-4531-bf9	5-fd2b6e115085	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:31:25 MESZ



FZS 2/4 RT/80 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
Downloads	
Anwenderdokumentation	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>
Kataloge	Catalogues in PDF-format