Couplage entonnoir

U 71 KUT



U 71 KUT

Couplage entonnoir

Numéro de produit: 97054001
Dimensions: 71 x 71 x 62 mm

Couplage entonnoir, en tant que sortie de plafond pour mur intermédiaire ou sortie de lampe, combinable avec distance standard 71 mm, avec face avant lisse, convient pour tous les types de coffrage et pour le double coffrage, avec indice de protection IP30, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène, Nombre d’entrées 45°: 4

2 parties, Fxation par collage ou cloutage, Plage d'étanchéité M16 - M25, compatible avec une barre de support

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP30
Adapté à:	Constructions en coffrages béton

Dimensions

Largeur:	71 mm
Longueur:	71 mm
Hauteur:	62 mm
Poids:	0.03 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fxation par collage ou cloutage

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902180172
Classe ETIM:	EC002328
Numéro de tarif des douanes:	39269097

Sales Information

Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Accessoires

97822301 - IBT LZA-23 - Pince à perforer

97821801 - IBT LZA-18 - Pince à perforer

97820001 - IBT LZA-OE - Pince à perforer

19599501 - LFR - Foret étagé

97292501 - U 71 TD-44 - Boîte profonde

97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT

97924201 - NA-AL - Accessoires IBT

97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT

97022501 - RVB 25 - Raccord de tube

97294501 - U 71 TD-49 - Boîte profonde

97912001 - DH 65-M5 - Crochet à visser

Glande du câble

