

CB S-BE - Basiselement

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905067>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Lötbasiselement zur Leiterplattenmontage für die Aufnahme von Geräteschutzschalter CB TM... oder CB E...

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2905067
Verpackungseinheit	30 Stück
Mindestbestellmenge	30 Stück
Verkaufsschlüssel	CE
Produktschlüssel	CLA193
GTIN	4046356916110
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,673 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,673 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Basiselement
Produktfamilie	CB BE
Bauform	Basiselement, Leiterplattenmontage

Elektrische Eigenschaften

Allgemein

Bemessungsisolationsspannung U_i	80 V DC
	277 V AC
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Steckzyklen	50

Hauptstromkreis

Bemessungsspannung	80 V DC
	277 V AC
Bemessungsstrom I_N	16 A


Fernmeldekreis

Bemessungsspannung	80 V DC
	277 V AC
Bemessungsstrom I_N	1 A

Anschlussdaten

Anschlussart	Lötanschluss
--------------	--------------

Maße

Maßzeichnung		
Breite	12,3 mm	
Höhe	34,8 mm	
Tiefe	36,4 mm	

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA 6.6

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

CB S-BE - Basiselement

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905067>



Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP30 (Steckbereich mit gestecktem Gerät)
	IP00 (Anschlussbereich)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Feuchtigkeitsprüfung	240 h, 95 % RH, 40 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	DIN EN 50155
Normen/Bestimmungen	IEC 60068-2

Montage

Montageart	auf Leiterplatte
------------	------------------

CB S-BE - Basiselement



2905067

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905067>




Zeichnungen


Maßzeichnung



Schaltplan



Bohrplan/Lötpadgeometrie



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140492
ECLASS-15.0	27140492

ETIM

ETIM 10.0	EC002936
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de