



### Principal

Gama de producto	Harmony Relay
Tipo de producto o componente	Control remoto portátil
Nombre abreviado del equipo	ZART (**)
Tipo de botón de control	10 solo torcido botón pulsador

### Complementario

Material	Push-button cover, estado 1 goma de silicona Armario, estado 1 ABS + PET
Función disponible	Interruptor de alimentación
Tipo de pantalla	1 LED
Distancia de funcionamiento	50 m (**)
Tipo de red de comunicaciones	Inalámbrico
Frecuencia de transmisión	2,4 GHz
Distancia de detección máxima	300 m En campo abierto
Tiempo respuesta	< 500 ms
Autonomía	> 100 h con puerta cerrada
Tipo de batería	2 AAA/LR3 alcalino
Ancho	66 mm
Altura	114 mm
Profundidad	37,5 mm
Peso del producto	0,135 kg

### Entorno

Acuerdo de radio	IC FCC
Grado de protección IP	IP67
Temperatura ambiente de operación	-20...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...45 °C
Altitud de operación	0...2000 m
Altitud de almacenamiento	0...3000 m
Humedad relativa	0...95 % en -20...60 °C en funcionamiento
Certificaciones de producto	CE

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	7,5 cm
Paquete 1 Longitud	13,5 cm
Paquete 1 Peso	156,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01

Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,476 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	 <a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

# Hoja de datos del producto ZART10

## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones del emisor

