



## Hoofd

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Range of product          | Harmony Pocket Remote       |
| Product or component type | Draagbare afstandsbediening |
| Device short name         | ZART                        |
| Type bedieningsknop       | 10 enkele stap drukknop     |

## Complementair

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiaal                 | Drukknop kap: siliconenrubber<br>Behuizing: ABS + PET |
| Beschikbarefunctie        | Vermogenschakelaar                                    |
| Displaytype               | 1 LED                                                 |
| Werkingsafstand           | 50 m                                                  |
| Type communicatienetwerk  | Draadloos                                             |
| Transmissiefrequentie     | 2,4 GHz                                               |
| Maximale perceptieafstand | 300 m in vrij veld                                    |
| Responstijd               | < 500 ms                                              |
| Autonomie                 | > 100 u met alkaline batterijen                       |
| Batterijtype              | 2 AAA/LR3 alkalisch                                   |
| Width                     | 66 mm                                                 |
| Height                    | 114 mm                                                |
| Depth                     | 37,5 mm                                               |
| Net weight                | 0,135 kg                                              |

## Omgeving

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Radio-erkenning                       | IC<br>FCC                           |
| IP beschermingsgraad                  | IP67                                |
| Ambient air temperature for operation | -20...55 °C                         |
| Ambient air temperature for storage   | -20...45 °C                         |
| Operating altitude                    | 0...2000 m                          |
| Opslaghoogte                          | 0...3000 m                          |
| Relatieve vochtigheid                 | 0...95 % bij -20...60 °C in werking |
| Product certifications                | CE                                  |

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 4,5 cm  |
| Package 1 Width              | 7,5 cm  |
| Package 1 Length             | 13,5 cm |
| Package 1 Weight             | 156,0 g |
| Unit Type of Package 2       | S01     |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Number of Units in Package 2 | 8        |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 15,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 1,476 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                                                        |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                                            |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

---

Abmessungen des Senders

---

