

GLM 6 - Tuerca

1201785

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201785>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tuerca deslizante, para carril NS 35/15-AL, con rosca M6, para la fijación de aparatos, material:
Acero



Sus ventajas

- Las tuercas deslizantes permiten también montar componentes que no disponen de pie de encaje adicional
- El carril DIN NS35/15AL está diseñado para alojar tuercas deslizantes GLM...

Datos comerciales

Código de artículo	1201785
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	BE723Z
Clave de producto	BE723Z
GTIN	4017918017507
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,834 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,834 g
Número de tarifa arancelaria	73181639
País de origen	DE

GLM 6 - Tuerca

1201785

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201785>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
------------------	---------------------

Dimensiones

Anchura	9,9 mm
Altura	27,7 mm
Profundidad	4,95 mm
Longitud	27,7 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	Acero
Recubrimiento	zincado

GLM 6 - Tuerca

1201785

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201785>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27182807
ECLASS-13.0	27182807

ETIM

ETIM 10.0	EC002625
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,063 kg CO2e
---------	---------------