

CMS-GTG 0,5 - Burin en métal dur

5066544

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5066544>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Burin en métal dur, 1 lame, largeur de coupe : 0,5 mm

Données commerciales

Référence	5066544
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG1243
Product key	BG1243
GTIN	4017918097424
Poids par pièce (emballage compris)	4,75 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,05 g
Numéro du tarif douanier	82075070
Pays d'origine	DE

CMS-GTG 0,5 - Burin en métal dur

5066544

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5066544>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Burin
-----------------	-------

Dimensions

Largeur	3 mm
Longueur	30 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Acier

CMS-GTG 0,5 - Burin en métal dur



5066544

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5066544>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140616
ECLASS-15.0	19140616

ETIM

ETIM 10.0	EC011823
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

CMS-GTG 0,5 - Burin en métal dur



5066544

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5066544>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr