

VS-25-SD - D-SUB-Schutzdeckel

1652211

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1652211>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

D-SUB-Schutzdeckel, Shell-Größe 3, Schutzart IP54, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-25-...



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1652211
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNCBZ
GTIN	4017918917142
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,17 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,46 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

1652211

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1652211>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzdeckel
Bauform	D-SUB 25
Steckgesicht	D-SUB 25

Maße

Breite	16,5 mm
Höhe	23,8 mm
Länge	109,6 mm

Materialangaben

Farbe	grau
Material	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 1000
-------------	--------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

VS-25-SD - D-SUB-Schutzdeckel



1652211

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1652211>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-SD - D-SUB-Schutzdeckel



1652211

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1652211>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de