848 HSS Puntas-broca helicoidales para metales, 4.1 x 44 mm



GTIN:	4013288101358	**Dimensión:**	110x60x14 mm
N° de pieza:	05104614001	**Peso:**	12 g
N° de artículo:	848 HSS	**País de origen:**	CN
		Partida arancelaria:	82075060

- Punta de broca helicoidal para aplicaciones en metal
- Excelente transmisión de fuerzas gracias al arrastre hexagonal
- Hechas de acero rápido (HSS) con punta cónica
- Una finamente ajustada elasticidad del material para una larga vida de servicio
- Arrastre hexagonal de 1/4"

Puntas de brocas helicoidales para aplicaciones en metal, de alta calidad, para realizar taladros de precisión en materiales metálicos. Elaboradas de acero de corte ultrarrápido (HSS). La elasticidad finamente compaginada proporciona una vida de servicio sumamente larga. Dispone de una excelente precisión de concentricidad. Las puntas duras y resistentes bonificadas garantizan una longevidad especialmente alta. Una transmisión de la fuerza excelente gracias al vástago hexagonal. Arrastre de ¼" adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05104614001

Wera - 848 HSS
05104614001 - 4013288101358

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Punta de brocas helicoidales para aplicaciones de metal





Punta de brocas helicoidales - para aplicaciones de metal
Arrastre de 1/4" adecuado para porta-puntas según norma DIN 3126-D 6,3
Transmisión de fuerza sin pérdidas gracias al vástago hexagonal
HSS = acero de corte ultrarrápido
Elasticidad finamente graduada para una larga vida útil
Excelente precisión de concentricidad
Puntas extra-tenaces bonificadas para una vida útil especialmente larga

Enlace web
https://www.wera.de/es/05104614001

Wera - 848 HSS
05104614001 - 4013288101358

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:

	 mm	 mm	 mm
05104610001	3,0	16,00	38,0
05104611001	3,1	18,00	40,0
05104612001	3,3	18,00	40,0
05104613001	4,0	20,00	44,0
05104614001	**4,1**	**20,00**	**44,0**
05104615001	4,2	20,00	45,0
05104616001	5,0	26,00	50,0
05104617001	5,1	26,00	50,0
05104618001	6,0	26,00	50,0
05104619001	6,8	30,00	50,0
05104620001	8,0	32,00	51,0
05104621001	8,5	33,00	53,0
05104622001	10,0	38,00	54,0

Enlace web
https://www.wera.de/es/05104614001

Wera - 848 HSS
05104614001 - 4013288101358

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de