

SACC-E-M12FS-5CON-M20/1,5 NUT - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1188646

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1188646>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared delant., 5-polos, Hembra de conexión, recto, M12, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 1,5 m, 0,34 mm², encapsulado

Datos comerciales

Código de artículo	1188646
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	ABQCFC
Clave de producto	ABQCFC
GTIN	4063151233488
Peso por unidad (incluido el embalaje)	72,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	62,194 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

SACC-E-M12FS-5CON-M20/1,5 NUT - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1188646

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1188646>

Datos técnicos

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal (M20 x 1,5)
-----------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Aplicación	Señal
Número de polos	5
Número de salidas de cable	1
Codificación	A
Tipo de rosca	M12

Datos del material

Material Material de sellado	PUR (encapsulado)
------------------------------	-------------------

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Hilos trenzados individuales
Tipo de conexión del contacto	Hembra
Sección de conductor	0,34 mm²

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	A

Conexión 2

Construcción cabecera	extremo de cable libre
-----------------------	------------------------

Cable/línea

Longitud del cable	1,5 m
Sección de línea	0,34 mm²
Línea de señales AWG	22

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------


SACC-E-M12FS-5CON-M20/1,5 NUT - Conect. enchuf. para apar. pared delant.

1188646

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1188646>

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

SACC-E-M12FS-5CON-M20/1,5 NUT - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1188646

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1188646>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 10.0	EC003570
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M12FS-5CON-M20/1,5 NUT - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1188646

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1188646>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	3c52fe2e-54b2-4452-8c9f-008f77fbaeee

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es