
Cuadro de conexiones para aparatos

# P 71 GVD-K 2xM25




## P 71 GVD-K 2xM25

**Cuadro de conexiones para aparatos**

Número de producto: 98476601
Dimensiones: 71 x 71 x 67,5 mm

Cuadro de conexiones para la producción recostada en fábrica, 1 pieza, diámetro 60 mm Ø, con espacio de conexión ampliado, 4 esferas de atornillado con distancia de atornillado de 60 mm, combinable, con sujeción de mordazas, combinable en distancia normativa de 71 mm, adecuado también para contraencofrado, certificado por VDE según DIN EN 60670 (VDE 0606)

**Accesosrio adhesivo, Adaptadores de tubo integrados y adaptadores de tubo adicionales con membrana Easy-Cut, Área de estanqueidad M16 - M25, apto para largueros de apoyo**

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 400 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP30 |
| Adecuado para: | Construcción de hormigón |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | verde |
| Color parte superior: | verde |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 71 mm |
| Longitud: | 71 mm |
| Altura: | 67.5 mm |
| Diámetro: | 60 mm |
| Peso: | 0.0554 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | HB |
| Resistencia con hilo incandescente: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Accesosrio adhesivo |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902634125 |
| Clase ETIM: | EC002601 |
| Número de tarifa aduanera: | 39269097 |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Polipropileno |
| Material parte superior: | Polipropileno |

## Certificados

| | |
|---|---|
| Marca de conformidad: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

## Accesorios

98401601 - RA 16 - Adaptador de tubo

98402001 - RA 20 - Adaptador de tubo

98402501 - RA 25 - Adaptador de tubo

**Glándula de cable**

## Integrierte Rohreinführung:
2 x M25

## EasyCut-Membrane:
4 x bis M25