







| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN/SE:** | 4013288033758 | **Dimensione:** | 98x65x13 mm |
| **Parte No.:** | 05056159001 | **Peso:** | 86 g |
| **Articolo no.:** | Bit-Check 10 Universal 4 | **Paese di origine:** | CZ |
| | | **Tariffa doganale no.:** | 82079030 |

- I Bit-Check convincono grazie alla loro funzionalità in uno spazio ridotto
- Portainserti universale con bussola in acciaio inox, anello di ritegno e potente magnete permanente
- Forma a torsione per prevenire l'usura precoce
- Inserti tenaci-duri, per l'impiego universale
- Nel maneggevole e robusto Bit-Check

Bit-Check robusto della Wera. I Bit-Check consentono di individuare rapidamente l'utensile giusto. Gli inserti che non vengono utilizzati possono essere rimessi nel Bit-Check e non vanno persi. Facili da trasportare, ad es. nel taschino di una camicia. Compreso di portainserti universale per inserti con manicotto in acciaio inox, anello di ritegno e magnete permanente per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3. Con attacco diretto all'avvitatore o per utilizzarlo nel portapunta del trapano elettronico. Compresi di inserti a torsione contro l'usura precoce. tenaci-duri, per l'uso universale.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Sempre a portata di mano




Sul luogo di lavoro i Bit-Check possono essere messi in posizione verticale per avere l'utensile sempre a portata di mano.

### Inserti TZ



Gli inserti TZ sono inserti duro-tenaci con zona di torsione. Gli inserti a torsione assorbono i picchi di carico nella zona di torsione. In questo modo si evita l'usura precoce e si allunga la durata dell'inser

### Inserti tenaci-duri




Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

### Portainserti universale con manicotto in acciaio inox



Con anello di ritegno e un potente magnete permanente per un posizionamento affidabile dell'inserto nel portainserti.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

### 899/4/1 Portainserti universale, 1/4" x 50 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05053457001 | 1x | 1/4" x 50 mm |

### 851/1 TZ Inserti, PH 1 x 25 mm




| | | |
|---|---|---|
| 05056505001 | 1x | PH 1 x 25 mm |
| 05056510001 | 1x | PH 2 x 25 mm |
| 05056525001 | 1x | PH 3 x 25 mm |

### 855/1 TZ Inserti, PZ 1 x 25 mm




| | | |
|---|---|---|
| 05056810001 | 1x | PZ 1 x 25 mm |
| 05056815001 | 1x | PZ 2 x 25 mm |
| 05056825001 | 1x | PZ 3 x 25 mm |

### 800/1 TZ Inserti a taglio, 0.8 x 5.5 x 25 mm




| | | |
|---|---|---|
| 05056220001 | 1x | 0.8 x 5.5 x 25 mm |
| 05056225001 | 1x | 1 x 5.5 x 25 mm |
| 05056233001 | 1x | 1.2 x 6.5 x 25 mm |

Nesso
https://www.wera.de/it/05056159001

Wera - Bit-Check 10 Universal 4
05056159001 - 4013288033758

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de