

# BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Couverture du boîtier avec écran tactile



1335856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1335856>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Couverture encliquetable (fixe), écran tactile capacitif de 2,4" intégré, résolution: 320 x 240 Pixel(s), interface: 4-wire SPI, largeur: 71,6 mm, hauteur: 45 mm, profondeur: 13,5 mm

## Avantages

- Développement rapide des appareils avec écran tactile de 2,4" intégré
- Adaptés aux différentes exigences d'appareil grâce à des variantes de boîtiers avec ou sans clavier à membrane
- Design harmonisé des boîtiers, claviers et écrans
- Un maximum de flexibilité grâce à de nombreuses possibilités de combinaisons de couvercles et de parties supérieures des boîtiers
- Adaptation individuelle du clavier à membrane par configurateur

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1335856                                                                           |
| Conditionnement                     | 5 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                    | 5 Unité(s)                                                                        |
| Clé de vente                        | ACHBAI                                                                            |
| Product key                         | ACHBAI                                                                            |
| GTIN                                | 4063151637569                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 45,69 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 40,5 g                                                                            |
| Numéro du tarif douanier            | 84879090                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

# BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Couverture du boîtier avec écran tactile



1335856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1335856>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                         |                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Veillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.                                                      |
| Recommandation          | D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement.                                              |
| Conseil pour commander: | Des vis servant à fixer un circuit imprimé sous l'écran sont disponibles parmi les accessoires mais ne sont pas incluses dans la livraison. |

### Propriétés du produit

|                                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit                     | Capot                                                                                                                |
| Type de boîtier                     | Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880 |
| Type de boîtier                     | Boîtier d'installation modulaire pour bâtiments                                                                      |
| Série de boîtiers                   | BC                                                                                                                   |
| Gamme de produits                   | BC 71,6..                                                                                                            |
| Nombre (Ouvertures de raccordement) | 0                                                                                                                    |
| Ouverture de ventilation disponible | non                                                                                                                  |

### Écran

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Type d'écran                | TFT, IPS                  |
| Type d'affichage            | capacitif                 |
| Diagonale                   | 2,4 " / 6,1 cm (Écran)    |
| Résolution d'écran          | 320 x 240 Pixel(s) (QVGA) |
| Formats de l'écran          | 3:4                       |
| Type d'éclairage de l'écran | LED, blanche              |
| Contrôleur                  | GT911 (Goodix)            |

### Interfaces

|           |            |
|-----------|------------|
| Interface | 4-wire SPI |
|-----------|------------|

### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 71,6 mm |
| Hauteur    | 45 mm   |
| Profondeur | 13,5 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Couleur (Couvercle de boîtier)      | noir (RAL 9005) |
| Matériau Couvercle de boîtier       | PC              |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0              |

### Indications concernant le circuit imprimé

# BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Couvercle du boîtier avec écran tactile



1335856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1335856>

|                                       |
|---------------------------------------|
| Type de fixation de circuits imprimés |
|---------------------------------------|

|              |
|--------------|
| Verrouillage |
|--------------|

## Montage

|                 |
|-----------------|
| Type de montage |
|-----------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Verrouillage avec la partie supérieure du boîtier |
|---------------------------------------------------|

## Indications sur l'emballage

|                         |
|-------------------------|
| Type de conditionnement |
|-------------------------|

|                           |
|---------------------------|
| Conditionnement en carton |
|---------------------------|

# BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Couverture du boîtier avec écran tactile



1335856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1335856>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Couverture du boîtier avec écran tactile



1335856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1335856>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)