

NBC-R4AQ/25,0-94D/OE - Cable de red



1211706

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1211706>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de red, longitud de cable: 25 m, número de polos: 8

Datos comerciales

Código de artículo	1211706
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABNABE
Clave de producto	ABNABE
GTIN	4063151284725
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.279,842 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.279,842 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

NBC-R4AQ/25,0-94D/OE - Cable de red



1211706

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1211706>

Datos técnicos

Notas

Limitación comercial

Nota CE

Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Cable de datos confeccionado

Familia de productos

RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5

Número de polos

8

Conectores

Conexión 1

Construcción

Conector recta RJ45

Conexión 2

Construcción

extremo de cable libre

Cable/línea

Longitud del cable

25,00 m

NBC-R4AQ/25,0-94D/OE - Cable de red



1211706

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1211706>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---