Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31 pièces





SWITCH

6°
FINE TOOTH

FULL STEEL

RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

HEX-PLUS

MAGNETIC

TORSION


EAN:	4013288144652	**Dimension:**	160x85x30 mm
Numéro de pièce:	05073640001	**Poids:**	366 g
Numéro d'article:	Bit-Check 30 Zyklop Mini 1	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Les Bit-Checks séduisent par leur fonctionnalité dans un espace ultra-réduit
- Mini-cliquet à embouts Wera, pour un vissage très rapide même dans les espaces de travail étroits
- Idéal pour le vissage en milieux exigus
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- Dans un Bit-Check maniable et robuste

Wera Zyklop Mini 1 : symbiose entre puissance et beauté. Réalisation 100 % acier forgé dans la masse, pour une incroyable robustesse. Capable de supporter des contraintes allant jusqu'à 65 Nm. Petit dimensionnement convenant tout particulièrement aux endroits exigus. Molette permettant un vissage rapide. En assortiment avec adaptateur pour douilles, le tout logé dans le Bit-Check Wera parfaitement éprouvé et muni d'une pince pour port à la ceinture. Prélèvement et remise en place faciles des outils. Robustesse élevée et haute longévité.

Lien
https://www.wera.de/fr/05073640001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Zyklop Mini

Cliquets Zyklop Mini



Mini-cliquets pour tous les cas d'application difficilement accessibles.

Le Zyklop Mini



Le mécanisme à fine denture (60 dents) permet un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.

Rapide



Rotation rapide par molette.

Réversible



Inversion gauche/droite aisée.

Faibles dimensions



Les faibles dimensions sont idéales pour toutes les situations de montage particulièrement étroites.

Un si petit outil est-il suffisamment résistant ?



Le cliquet Zyklop Mini supporte au moins 65 Nm, une valeur largement supérieure à la force pouvant habituellement être transmise à un outil aussi petit.

Quels sont les éléments admis par le cliquet Zyklop Mini 1 ?



Des embouts et des douilles. Les embouts sont emboîtables directement. Il est possible aussi d'emboîter d'abord un porte-embouts pour guider l'embout. Celui-ci sert alors également de rallonge avec douille de guidage à course libre. Pour les douilles, un adaptateur ¼" hexagonal sur carré est nécessiare, par ex. Wera 870/1 (inclus dans le Bit-Check et les différents mini-cliquets à embouts).

Lien
https://www.wera.de/fr/05073640001

Wera - Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
05073640001 - 4013288144652

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

8001 A Mini-cliquet à embouts 1/4", 1/4" x 87 mm



	1x	1/4" x 87 mm

870/1 Tige d'outil (élément de liaison), 1/4" x 25 mm



05136000001[1)]	1x	1/4" x 25 mm


1) Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

889/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, 1/4" x 50 mm




05052502001	1x	1/4" x 50 mm

851/1 Embouts TZ, PH 1 x 25 mm




05056505001	2x	PH 1 x 25 mm
05056510001	3x	PH 2 x 25 mm
05056525001	1x	PH 3 x 25 mm

855/1 Embouts TH, PZ 1 x 25 mm



05056910001	1x	PZ 1 x 25 mm
05056915001	3x	PZ 2 x 25 mm
05056925001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 Embouts TORX® TZ, TX 10 x 25 mm



05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
05066320001	1x	TX 40 x 25 mm

867/1 Embouts TORX® Z BO (= avec alésage), TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm

800/1 Embouts TZ, 1 x 5.5 x 25 mm



05056225001	1x	1 x 5.5 x 25 mm

Lien
https://www.wera.de/fr/05073640001

Wera - Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
05073640001 - 4013288144652

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lien
https://www.wera.de/fr/05073640001

Wera - Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
05073640001 - 4013288144652

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

8001 A Mini-cliquet à embouts 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm

870/1 Tige d'outil (élément de liaison), 1/4" x 25 mm



05136000001[1] 1x 1/4" x 25 mm


1) Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

889/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, 1/4" x 50 mm




05052502001 1x 1/4" x 50 mm

851/1 Embouts TZ, PH 1 x 25 mm




05056505001	2x	PH 1 x 25 mm
05056510001	3x	PH 2 x 25 mm
05056525001	1x	PH 3 x 25 mm

855/1 Embouts TH, PZ 1 x 25 mm



05056910001	1x	PZ 1 x 25 mm
05056915001	3x	PZ 2 x 25 mm
05056925001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 Embouts TORX® TZ, TX 10 x 25 mm



05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
05066320001	1x	TX 40 x 25 mm

867/1 Embouts TORX® Z BO (= avec alésage), TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm

800/1 Embouts TZ, 1 x 5.5 x 25 mm



05056225001 1x 1 x 5.5 x 25 mm

840/1 Embouts Hex-Plus Z, 3 x 25 mm



05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm
05056335001	1x	8 x 25 mm

Lien
https://www.wera.de/fr/05073640001

Wera - Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
05073640001 - 4013288144652

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lien
https://www.wera.de/fr/05073640001

Wera - Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
05073640001 - 4013288144652

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de