

PMT (10X38) - Rótulo insertable



0831086
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0831086>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Índice de identificación para materiales de flujo, para el equipamiento de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



La figura muestra el artículo en verde

Datos comerciales

Código de artículo	0831086
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	BG261Z
Clave de producto	BG261Z
GTIN	4046356941198
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,536 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,536 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	DE

PMT (10X38) - Rótulo insertable



0831086

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0831086>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de instalaciones
Campo de empleo	Marcado de fluidos según DIN 2403

Rotulación

Número de índices individuales	1
Número de etiquetas individuales por línea	1

Dimensiones

Anchura	38,00 mm
Altura	10,00 mm
Profundidad	1,00 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material Elemento de base	PVC
Sustancias contenidas	no contiene silicona ni cadmio

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	10 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	40 % ... 70 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h
Procedimiento	Radiación artificial.

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Montaje

Tipo de montaje	enclavar
-----------------	----------

PMT (10X38) - Rótulo insertable



0831086

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0831086>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281104
ECLASS-15.0	27281104

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

PMT (10X38) - Rótulo insertable



0831086

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0831086>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es