

UNIFOX-C VDE_DB - Kombizange

1212808

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212808>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kombizange, verzahnte Greiffläche, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Ihre Vorteile

- Ergonomische Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten
- Günstige Übersetzungsverhältnisse für gute Halte- und Schneidleistung
- Spürbar geringerer Kraftaufwand für den Nutzer
- VDE-schutzisolierte Kombizangen UNIFOX ... in gerader und abgewinkelter Form

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212808
Verpackungseinheit	6 Stück
Mindestbestellmenge	6 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3162
GTIN	4046356994729
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	325,933 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	278 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Universalwerkzeug

Maße

Länge

180 mm

Materialangaben

Farbe

schwarz

Normen und Bestimmungen

Prüfungen

DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)

DIN ISO 5745

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043809
ECLASS-15.0	21043809

ETIM

ETIM 10.0	EC000836
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

1212808

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212808>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de