

# UNIFOX-C VDE\_DB - Alicates universales



1212808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212808>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Alicates universales, superficie de agarre estriada, con homologación VDE 1000 V AC/1500 V D C, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (cartón de soporte)

## Sus ventajas

- Empuñadura ergonómica para un trabajo sin esfuerzo
- Relaciones de transmisión favorables para una gran potencia de agarre y corte
- Esfuerzo notablemente reducido para el usuario
- Alicates universales UNIFOX ... con aislamiento de protección VDE rectas y acodadas

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1212808       |
| Unidad de embalaje                        | 6 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 6 Unidades    |
| Clave de venta                            | BH3162        |
| Clave de producto                         | BH3162        |
| GTIN                                      | 4046356994729 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 325,933 g     |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 278 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 82032000      |
| País de origen                            | DE            |

# UNIFOX-C VDE\_DB - Alicates universales

1212808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212808>



## Datos técnicos

### Notas

|                                  |                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance |                                                                                                                         |
| California Proposition 65        | Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas" |

### Propiedades del artículo

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de producto | Herramienta universal |
|------------------|-----------------------|

### Dimensiones

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 180 mm |
|----------|--------|

### Datos del material

|       |       |
|-------|-------|
| Color | negro |
|-------|-------|

### Normas y especificaciones

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Comprobaciones | DIN EN 60900 (VDE 0682 PARTE 201) |
|                | DIN ISO 5745                      |

1212808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212808>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043809 |
| ECLASS-15.0 | 21043809 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000836 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112100 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|