






Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina
Tipo de carátula	Separar
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo NSX400 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS400 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS630 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX400 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX400 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación

Descripción de los polos	1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS400 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS630 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS630 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Vertical

Complementario

Descripción del armario/celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Linergy FC Conexión remota
Número de módulos verticales (50 mm)	9
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Mate Texturado
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	450 mm
Ancho	500 mm
Peso del producto	1,72 kg

Functional unit	600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo
	600 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX400 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario EasyPact CVS400 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario EasyPact CVS400 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario EasyPact CVS630 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario EasyPact CVS630 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin Fijo maneta vertical 3P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin conexión maneta vertical 3P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin conexión maneta vertical 4P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin Fijo telemandado vertical 3P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin Fijo telemandado vertical 4P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin conexión mando rotativo vertical 3P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin conexión mando rotativo vertical 4P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin conexión telemandado vertical 3P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin conexión telemandado vertical 4P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin extraíble maneta vertical 3P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin extraíble maneta vertical 4P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin extraíble mando rotativo vertical 3P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin extraíble mando rotativo vertical 4P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin extraíble telemandado vertical 3P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin extraíble telemandado vertical 4P 1 directo 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin Fijo maneta vertical 3P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin conexión maneta vertical 3P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin conexión maneta vertical 4P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin Fijo telemandado vertical 3P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin Fijo telemandado vertical 4P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin conexión mando rotativo vertical 3P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin conexión mando rotativo vertical 4P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin conexión telemandado vertical 3P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin conexión telemandado vertical 4P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin extraíble maneta vertical 3P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin extraíble maneta vertical 4P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin extraíble mando rotativo vertical 3P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin extraíble mando rotativo vertical 4P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo EasyPact CVS400 sin Fijo telemandado vertical 3P 1 directo 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo EasyPact CVS400 sin Fijo telemandado vertical 4P 1 directo 13

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	46,500 cm
Paquete 1 Longitud	51,500 cm
Paquete 1 Peso	1,690 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	11,000 cm
Paquete 2 Ancho	52,500 cm
Paquete 2 Longitud	52,500 cm
Paquete 2 Peso	10,748 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	76,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	141,500 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos