847/7 Jeu d'embouts-tarauds combinés, 8 pièces



EAN:	4013288233035	**Dimension:**	140x100x30 mm
Numéro de pièce:	05104751001	**Poids:**	180 g
Numéro d'article:	847/7	**Pays d'origine:**	CN
		Numéro de tarif douanier:	82075060

- Idéal pour les travaux de réparation et de montage en déplacement
- Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Embouts à emmanchement 1/4" convenant pour visseuses
- Avec porte-embouts universel Rapidaptor et embouts-tarauds combinés à emmanchement 1/4"
- Dans une pochette pliable robuste compatible avec Wera 2go

Jeu d'embouts-tarauds combinés 7 pièces Wera dans une pochette pliable robuste 9570. Emmanchement 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3. Avec porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor pour visseuse ou utilisation sur le porte-mèches d'une perceuse électronique. Très bonne transmission de la force grâce à la queue hexagonale. HSS = acier rapide haut rendement. Matériau à élasticité adaptée pour une longue durée de vie. Très bonnes propriétés de centrage. Filetage sans problème. Évacuation impeccable des copeaux. Risque de coincement quasi exclu. Retour précis.

Lien
https://www.wera.de/fr/05104751001

Wera - 847/7
05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Embout-taraud combiné



Embout-taraud combiné
Utilisation : perçage, filetage et ébavurage en une seule opération
emmanchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonale
acier rapide haut rendement HSS
élasticité adaptée du matériau, pour une longévité accrue
très bonnes propriétés de centrage
taille efficace
évacuation impeccable des copeaux
risque de gauchissement quasiment exclu
précision de la course de retour

Porte-embouts Rapidaptor




Changement d'embout ultrarapide sans outil auxiliaire. Maniement avec une seule main. Avec bague de rotation rapide pour faciliter le guidage de la visseuse.

Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit taille sans aucun outil auxiliaire.

Lien
https://www.wera.de/fr/05104751001

Wera - 847/7
05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chuck-all




Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts ¼" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Single-hand



Toutes le fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles qu'insertion ou retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

Rapid-spin



La douille d'actionnement libre permet à l'utilisateur de guider la visseuse (avec ou sans fil) au niveau de la douille durant le vissage. Cela facilite le positionnement dans la vis et évite les dérapages. Utilisable également comme mini-rallonge dans les applications ¼" (en combinaison avec les cliquets Zyklop Wera par ex.).

Version non magnétique



Porte-embouts en version non magnétique : pour éviter l'aimantation de copeaux métalliques lors du vissage.

Lien
https://www.wera.de/fr/05104751001

Wera - 847/7
05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

888/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, 1/4" x 50 mm



05052500001	1x	1/4" x 50 mm

847 Taraud combiné HSS, 2.5 mm x 36 mm x M 3



05104640001	1x	2.5 mm x 36 mm x M 3
05104641001	1x	3.3 mm x 39 mm x M 4
05104642001	1x	4.2 mm x 41 mm x M 5
05104643001	1x	5 mm x 44 mm x M 6
05104644001	1x	6.8 mm x 51 mm x M 8
05104645001	1x	8.5 mm x 59 mm x M 10

9570 Pochette pliable pour jeu d'embouts-tarauds combinés 847/7, vide, 90 x 115 mm



05136548001	1x	90 x 115 mm

Lien
https://www.wera.de/fr/05104751001

Wera - 847/7
05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de