847/7 Set di inserti maschi combinati per filettare, 8 pezzi



EAN/SE:	4013288233035	**Dimensione:**	140x100x30 mm
Parte No.:	05104751001	**Peso:**	180 g
Articolo no.:	847/7	**Paese di origine:**	CN
		Tariffa doganale no.:	82075060

- Ideale per lavori di riparazione e montaggio nell'impiego mobile
- Portainserti Rapidaptor per cambiare gli inserti velocemente
- Con attacco da 1/4" per avvitatori
- Con portainserti universale Rapidaptor e inserti da 1/4" per maschio e filiere
- In robusta custodia pieghevole con compatibilità Wera 2go

Set di inserti maschi combinati Wera da 7 pezzi in robusta custodia pieghevole 9570. Attacco da 1/4" compatibile con il supporto secondo la normativa DIN ISO 1173-D 6,3. Con supporto Rapidaptor per il montaggio nell'avvitatore o trapano elettrico. Ottima trasmissione della forza grazie al gambo esagonale. HSS = acciaio. L'elasticità del materiale adattata garantisce una lunga durata dell'utensile. Ottima concentricità. Ottime prestazioni di taglio. Ottima rimozione dei trucioli. Ridotto pericolo di incastro. Corsa di ritorno precisa.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inserto maschiatore combinato



Inserto maschiatore combinato
Impiego : forare, maschiare e sbavare in un unico processo di lavoro
gambo da 1/4" per attacchi secondo DIN 3126-D 6,3
trasmissione di forza ottimale grazie al gambo esagonale
in acciaio HSS
elasticità del materiale, realizzato specificatamente per una elevata longevità
ottime caratteristiche di centratura
filettatura senza problemi
ottima espulsione dei trucioli
ridotto pericolo di incastro
corsa di ritorno precisa

Portainserti Rapidaptor




Cambio rapido degli inserti senza ricorrere a utensili ausiliari; uso a una mano sola; con manicotto flottante per una facile guida dell'avvitatore.

Rapid-in e self-lock



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel portainserti. Non appena l'inserto viene appoggiato alla vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out



Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chuck-all




Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da ¼" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

A una mano sola



Tutte le funzioni del dispositivo a cambio rapido Rapidaptor, come l'inserimento e l'estrazione dell'inserto, possono essere effettuate con una mano sola. Permette di lavorare in maniera più rapida, economica ed ergonomica. Per non muovere un dito di troppo.

Rapid-spin



Durante l'avvitamento, l'operatore può guidare l'avvitatore con il manicotto flottante, facilitando la fase iniziale di inserimento della vite e impedendo che l'avvitatore scivoli dalla vite. Da usare anche come prolunga corta in combinazione con attacchi da ¼", p.es. con il cricchetto Zyklop della Wera.

Modello non magnetico



Portainserti in versione non magnetico: per evitare di attirare involontariamente i trucioli metallici.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

888/4/1 K Portainserti universale Rapidaptor, 1/4" x 50 mm



05052500001	1x	1/4" x 50 mm

847 HSS Maschio-punta combinati, 2.5 mm x 36 mm x M 3



05104640001	1x	2.5 mm x 36 mm x M 3
05104641001	1x	3.3 mm x 39 mm x M 4
05104642001	1x	4.2 mm x 41 mm x M 5
05104643001	1x	5 mm x 44 mm x M 6
05104644001	1x	6.8 mm x 51 mm x M 8
05104645001	1x	8.5 mm x 59 mm x M 10

9570 Custodia pieghevole per set di inserti maschi combinati per filettare 847/7, senza utensili, 90 x 115 mm



05136548001	1x	90 x 115 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de