

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288233035 | **Afmetingen:** | 140x100x30 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05104751001 | **Gewicht:** | 180 g |
| **Artikelnummer:** | 847/7 | **Land van herkomst:** | CN |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82075060 |

- Ideaal voor reparatie- en montagewerkzaamheden op locatie
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
- Met 1/4" aandrijving, geschikt voor schroefboormachine
- Met Rapidaptor universele houder en combi-tapboor voor bits met 1/4" aandrijving
- In robuust vouwetui compatibel met Wera 2go

7-delige combidraadsnij-bitset van Wera in robuust vouwetui 9570. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3. Met Rapidaptor snelwisselfunctie voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. HSS = sneldraaistaal. Fijn afgestemde materiaalelasticiteit voor hoge gebruiksduur. Zeer goede centreereigenschappen. Probleemloos snijden. Perfecte spaanafvoer. Gering risico op verkanten. Nauwkeurige terugloopgeleiding.

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05104751001

Wera - 847/7
05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Combiboor-bit



Combiboor-bit<ul><li>Toepassing: kernboren, draadsnijden, ontbramen in één enkele handeling</li><li>1/4" aandrijving, geschikt voor houders conform DIN 3126-F 6,3 ISO 1173</li><li>Uitstekende krachtoverbrenging dankzij zeskantschacht</li><li>HSS = High Speed Steel/ sneldraaistaal</li><li>Fijn afgestemde materiaal - elasticiteit voor lange levensduur</li><li>Nauwkeurige centrering</li><li>Moeiteloos snijden</li><li>Perfecte afvoer van spanen</li><li>Laag risico op vastlopen</li><li>Nauwkeurige terugloop</li></ul>

### Rapidaptor-houder




Razendsnel vervangen van bits zonder dat daartoe gereedschap is vereist. Eén-hand bediening. Met vrijlopende huls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

### Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

### Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05104751001

Wera - 847/7
05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Chuck-all




De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

### Single-hand




Alle functies van de Rapidaptor Snelwisselhouder, zoals het inzetten of uithalen van de bit, zijn met één hand te doen. Dat is snel, economisch en ergonomisch, geen handeling te veel.

### Rapid-spin



De vrijloophulst zorgt er voor dat de gebruiker de schroefmachine aan de bithouder kan vasthouden tijdens het schroeven. Dit vereenvoudigt het inbrengen in de schroef en voorkomt wegglijden. Ook te gebruiken als korte verlenging bij 1/4" toepassing voor bijv.in combinatie met Zyklop Mini bitratel en Zyklop ratel.

### Niet-magnetische uitvoering



Uitvoering: niet -magnetisch

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05104751001

Wera - 847/7
05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

## 888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, 1/4" x 50 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05052500001 | 1x | 1/4" x 50 mm |

## 847 HSS Combiboor-Bit met tap, 2.5 mm x 36 mm x M 3



| | | |
|---|---|---|
| 05104640001 | 1x | 2.5 mm x 36 mm x M 3 |
| 05104641001 | 1x | 3.3 mm x 39 mm x M 4 |
| 05104642001 | 1x | 4.2 mm x 41 mm x M 5 |
| 05104643001 | 1x | 5 mm x 44 mm x M 6 |
| 05104644001 | 1x | 6.8 mm x 51 mm x M 8 |
| 05104645001 | 1x | 8.5 mm x 59 mm x M 10 |

## 9570 vouwetui voor combi-draadsnij-bitset 847/7, zonder gereedschap, 90 x 115 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05136548001 | 1x | 90 x 115 mm |

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05104751001

Wera - 847/7
05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de