

UNIFOX-HP - Lochzange

1212625

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212625>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Lochzange, für Prüfplaketten und ähnliches mit 2 mm Runddorn, Maultiefe 30 mm

Ihre Vorteile

- Öffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen
- Der Runddorn ist optimal für den Ausschnitt von Prüfplaketten geeignet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212625
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH316S
GTIN	4046356644242
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	167,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	132,3 g
Zolltarifnummer	82034000
Ursprungsland	DE

UNIFOX-HP - Lochzange

1212625

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212625>



Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Universalwerkzeug
Anwendung	Prüfplakette
Produkteigenschaft	Federrückstellung
	Rundloch
	Lochdurchmesser von 2 mm
	Kompakte Bauweise

Maße

Länge	120 mm
-------	--------

Materialangaben

Beschichtung	vernickelt
--------------	------------

UNIFOX-HP - Lochzange

1212625

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212625>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212625>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

UNIFOX-HP - Lochzange

1212625

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212625>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043890
ECLASS-15.0	21043890

ETIM

ETIM 10.0	EC011917
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

UNIFOX-HP - Lochzange

1212625

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212625>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	12,906 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de