GS2AH120

Manovra rotativa frontale esterna TeSys GS - rossa - per int.-sez. 30 A UL





Presentazione

TeSys
TeSys
GS2AH
Manovra rotativa
TeSys TeSys GS GS1D
Frontale esterno
Rosso
Giallo

Caratteristiche tecniche

Handle positions	O-I	
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Con	
Switch rated current	30 A	
Norme di riferimento	UL CSA	;
Peso prodotto	0,2 kg	

Ambiente

Grado di protezione NEMA	NEMA 3R/12	

Confezionamenti

PCE
1
5,5 cm
14 cm
14 cm
221 g
S03
30
30 cm
30 cm
40 cm
7,1 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EEU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
<u> </u>	

Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	₫si	
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	

Garanzia	18 months