Hoja de datos del producto VW3M8102R100 Características

SinCos Hiperface encoder cable - 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²) - 10 m





Principal

Gama de producto	Lexium 05
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Accesorio/tipo de componente	Cable de control
Tipo de producto o componente	Brazos de muting preconstruidos de un solo bm
Accesorio/destino de parte separada	De servo motor a servo drive
Composición del cable	3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²)

Complementario

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector M23 1 conector RJ45
Compatibilidad de gama	Lexium 32
Longitud de cable	10 m
Peso del producto	0,9 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,5 cm
Paquete 1 Ancho	35,0 cm
Paquete 1 Longitud	35,0 cm
Paquete 1 Peso	665,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	9,52 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	75,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	60,0 cm
Paquete 3 Peso	46,372 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) 🗗 Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months