

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - Conector enchufable RJ45



1608139

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608139>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT6, material: Plástico, tipo de conexión: Conexión crimpada, salida de cables: recta, color: negro, Ethernet

Datos comerciales

Código de artículo	1608139
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNOAB
Clave de producto	ABNOAB
GTIN	4046356159975
Peso por unidad (incluido el embalaje)	31,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	28,74 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - Conector enchufable RJ45



1608139

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608139>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores para datos (lado del cable)
Construcción	RJ45
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Número de salidas de cable	1
Apantallado	sí
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Corriente asignada	1 A
Tensión nominal U_N	48 V
Corriente nominal I_N	1 A
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	1 GBit/s
Características de transmisión (categoría)	CAT6
Velocidad de transmisión	1 GBit/s

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Sección de conexión AWG	24 (rígido)
	26 ... 25 (flexible)
Sección de conexión	0,2 mm ² (rígido)
	0,14 mm ² ... 0,18 mm ² (flexible)

Dimensiones

Anchura	22 mm
Altura	30 mm
Longitud	57,7 mm

Datos del material

Color	negro
Material	Plástico
Material carcasa	Plástico
Material Empaquetadura para cables	TPE

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - Conector enchufable RJ45



1608139

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608139>

Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro sobre níquel
Material soporte de contactos	PC
Material anillo tórico	NBR

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	5 mm ... 8 mm
-----------------------------	---------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 200
-------------------	-------

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC PAS 61076-3-117
----------------------	---------------------

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - Conector enchufable RJ45



1608139

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608139>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440114

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - Conector enchufable RJ45



1608139

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608139>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	5978630e-6bbe-4a4f-8c90-d444a19cfe9c

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es