


| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288227997 | **Abmessung:** | 175x94x16 mm |
| **Teilenr:** | 05073631001 | **Gewicht:** | 94 g |
| **Artikel-Nr:** | Bit-Check 6 SHK 1 SB | **Ursprungsland:** | CZ |
| | | **Zolltarifnr.:** | 82079030 |

- Bit-Bestückung besonders geeignet für Anwendungen im SHK-Bereich
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Die zähharte Ausführung der Bits verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- 50 mm lange Bits
- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Kunststoff des Bit-Checks garantiert hohe Robustheit und lange Lebensdauer

6 Wera Bits (50 mm lang) übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check. Besonders geeignet für die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik; Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Die zähharten Bits sind für den universellen Einsatz geeignet.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05073631001

Wera - Bit-Check 6 SHK 1 SB
05073631001 - 4013288227997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Für den SHK-Bereich (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik)



Die Bitsbestückung ist besonders geeignet für Anwendungen im SHK-Bereich.

### Immer griffbereit




Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

### Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

### Zähharte Bits




Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05073631001

Wera - Bit-Check 6 SHK 1 SB
05073631001 - 4013288227997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

### 851/4 TZ Bits, PH 2 x 50 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05059810001 | 1x | PH 2 x 50 mm |

### 867/4 Z TORX® Bits, TX 15 x 50 mm




| | | |
|---|---|---|
| 05060133001 | 1x | TX 15 x 50 mm |
| 05060134001 | 1x | TX 20 x 50 mm |
| 05060135001 | 1x | TX 25 x 50 mm |

### 840/4 Z Bits, 5 x 50 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05059615001 | 1x | 5 x 50 mm |
| 05059620001[1)] | 1x | 6 x 50 mm |

1) Sechskantklinge

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05073631001

Wera - Bit-Check 6 SHK 1 SB
05073631001 - 4013288227997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de