

EAN/SE:	4013288227997	**Dimensione:**	175x94x16 mm
Parte No.:	05073631001	**Peso:**	94 g
Articolo no.:	Bit-Check 6 SHK 1 SB	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Assortimento inserti particolarmente indicato per il settore IST
- Inserti tenaci-duri, per l'impiego universale
- La versione tenace-dura degli inserti impedisce la rottura prematura della punta del profilo
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Inserti da 50 mm
- Bit-Check multicomponente, con appoggio in apertura
- Il Bit-Check in materiale plastico garantisce un'elevata robustezza e una lunga durata

6 inserti Wera (lungh. 50 mm) disposti ordinatamente e in modo chiaro in poco spazio nel pratico Bit-Check. Particolarmente indicati nel settore idro-termosanitario, riscaldamento e condizionamento; i Bit-Check permettono una veloce panoramica degli utensili a disposizione. Gli inserti che non servono vengono riposti facilmente nell'assortimento e non vanno persi. Facile trasporto p.es. nel taschino della camicia. Gli inserti duri tenaci sono indicati per l'impiego universale.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Per il settore idro-termosanitario (idraulica, riscaldamento e condizionamento)



La dotazione inserti è particolarmente indicata nesettore idro-termosanitario.

Sempre a portata di mano




Sul luogo di lavoro i Bit-Check possono essere messi in posizione verticale per avere l'utensile sempre a portata di mano.

Hex-Plus



Le viti a esagono cavo sono problematiche perché la loro superficie d'appoggio, che trasmette la forza dall'utensile alla vite, è molto ridotta. Ciò favorisce la deformazione della testa della vite. Gli utensili Hex-Plus dispongono di una superficie d'appoggio maggiore che riducono quindi questo problema. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

Inserti tenaci-duri



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

Nesso
https://www.wera.de/it/05073631001

Wera - Bit-Check 6 SHK 1 SB
05073631001 - 4013288227997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

851/4 TZ Inserti, PH 2 x 50 mm



05059810001	1x	PH 2 x 50 mm

867/4 Z Inserti TORX®, TX 15 x 50 mm



05060133001	1x	TX 15 x 50 mm
05060134001	1x	TX 20 x 50 mm
05060135001	1x	TX 25 x 50 mm

840/4 Z Inserti, 5 x 50 mm



05059615001	1x	5 x 50 mm
05059620001[1)]	1x	6 x 50 mm

1) Lama esagonale

Nesso
https://www.wera.de/it/05073631001

Wera - Bit-Check 6 SHK 1 SB
05073631001 - 4013288227997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de