

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich





Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Ausfuehrung	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
BestNr.	<u>2505220000</u>
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 95
GTIN (EAN)	4050118519563
VPE	1 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1,654 inch
Nettogewicht	135 g		

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der DIN 46235, Kabelschuhe der DIN 46267 Teil 1	Leiterquerschnitt max. AWG	3/0
		·	

Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm	Crimpbreite in mm	5	
Crimpquerschnitt Aluminium	70	Crimpquerschnitt Kupfer	95	
Kennzahl	18			

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)	
Kabelschuhquerschnitt	nominal	95 mm²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme	
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%	

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	EPG 60	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2453810000</u>	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm², 300mm²,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 Stück	Ovalcrimp

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KP-M16/-95	Ausfuehrung
BestNr.	1498220000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307719	
VPE	50 Stück	
Art	KP-M10/-95	Ausfuehrung
BestNr.	1498190000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307603	
VPE	50 Stück	
۸	KD M14 / OF	A f f
Art	KP-M14/-95	Ausfuehrung
BestNr.	1498520000	Kabelschuh,95 mm ²
BestNr.	1498520000	
BestNr. GTIN (EAN)	1498520000 4050118307863	
BestNr. GTIN (EAN) VPE	1498520000 4050118307863 50 Stück	Kabelschuh,95 mm²
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	1498520000 4050118307863 50 Stück KP-M20/-95	Kabelschuh,95 mm² Ausfuehrung



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KP-M8/-95	Ausfuehrung
BestNr.	1498180000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307498	
VPE	50 Stück	
•		
Art	KP-M12/-95	Ausfuehrung
Art BestNr.	KP-M12/-95 1498210000	Ausfuehrung Kabelschuh,95 mm²
	,	·

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KQN-M10/-95	Ausfuehrung
BestNr.	1493270000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303018	
VPE	25 Stück	
Art	KQN-M16/-95	Ausfuehrung
BestNr.	1493290000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303025	
VPE	25 Stück	
Art	KQN-M8/-95	Ausfuehrung
BestNr.	1493260000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303162	
VPE	25 Stück	
Art	KQN-M12/-95	Ausfuehrung
BestNr.	1493280000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118302899	
VPE	25 Stück	
Art	KQN-M20/-95	Ausfuehrung
BestNr.	1493310000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303407	
VPE	25 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M10/-95 45	Ausfuehrung
BestNr.	1496350000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118306125	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M8/-95 45	Ausfuehrung
BestNr.	1496340000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305821	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M12/-95 45	Ausfuehrung
BestNr.	1496370000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305890	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M16/-95 45	Ausfuehrung
BestNr.	1496380000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305838	
GIIIV (EAIV)		
VPE	25 Stück	

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art KWPN-M8/-95 90
Best.-Nr. 1497690000
GTIN (EAN) 4050118307207
VPE 25 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh,95 mm²



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWPN-M16/-95 90	Ausfuehrung
BestNr.	1497730000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307054	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M10/-95 90	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1497710000</u>	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307139	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M12/-95 90	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1497720000</u>	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307214	
VPE	25 Stück	

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KRN-M14/-95	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1495780000</u>	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305555	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M12/-95	Ausfuehrung
BestNr.	1495620000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305265	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M20/-95	Ausfuehrung
BestNr.	1495640000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305319	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M8/-95	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1495600000</u>	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305241	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M6/-95	Ausfuehrung
BestNr.	1495820000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305531	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M10/-95	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1495610000</u>	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305371	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art KRN-M16/-95
Best.-Nr. 1495630000
GTIN (EAN) 4050118305326

25 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh,95 mm²

95 mm²

VPE



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art VPN/-95

Best.-Nr. 1498680000

GTIN (EAN) 4050118307917

VPE 50 Stück

Ausfuehrung

Kabelschuh,95 mm²,95 mm²

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art VPLN/-95

Best.-Nr. 1492950000

GTIN (EAN) 4050118302622

VPE 50 Stück

Ausfuehrung

Kabelschuh,95 mm²,95 mm²



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art KSN/-95
Best.-Nr. 1492840000
GTIN (EAN) 4050118302790
VPE 25 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh,95 mm²,95 mm²

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art VSTN/-95
Best.-Nr. 1494770000
GTIN (EAN) 4050118304220
VPE 50 Stück

Ausfuehrung

Kabelschuh,95 mm²,95 mm²



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M10/-95 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494900000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304398	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M12/-95 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494910000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304510	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M8/-95 S	Ausfuehrung
D . N		
BestNr.	1494890000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	1494890000 4050118304121	Kabelschuh,95 mm²
		Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304121	Ausfuehrung
GTIN (EAN) VPE	4050118304121 25 Stück	
GTIN (EAN) VPE Art	4050118304121 25 Stück KRN-M6/-95 S	Ausfuehrung
GTIN (EAN) VPE Art BestNr.	4050118304121 25 Stück KRN-M6/-95 S 1494430000	Ausfuehrung

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art KWN-M10/-95 90
Best.-Nr. 1496090000
GTIN (EAN) 4050118305692
VPE 25 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh,95 mm²



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M14/-95 90	Ausfuehrung
BestNr.	1494670000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304411	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M16/-95 90	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1496110000</u>	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305678	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M8/-95 90	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1496080000</u>	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305685	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M12/-95 90	Ausfuehrung
BestNr.	1496100000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305487	
VPE	25 Stück	

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	VSTN/95	Ausfuehrung
BestNr.	1493090000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118302929	
VPE	50 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

 Art
 HPG 60
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 2453820000
 6mm², 300mm², Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent

 GTIN (EAN)
 4050118468427
 Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp

 VPE
 1 Stück